



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Clinicopathologic and genetic features of primary cutaneous B-cell lymphoma

Hoefnagel, J.J.

Citation

Hoefnagel, J. J. (2007, January 11). *Clinicopathologic and genetic features of primary cutaneous B-cell lymphoma*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/8769>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/8769>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Curriculum vitae

Juliette Hoefnagel werd geboren op 12 juni 1975 te Leiderdorp. Zij groeide op in Warmond en doorliep haar middelbare school aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest. Na het behalen van het eindexamen VWO in 1993, begon zij in datzelfde jaar haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Tijdens de studie verrichtte zij onderzoek naar risicofactoren voor basaalcelcarcinomen en naar bijwerkingen van minocycline en fumaarzuurtherapie (Dr J.N. Bouwes Bavinck, Dr M.T.Bastiaens, Dr H.B. Thio, Afdeling Dermatologie, Leids Universitair Medisch Centrum). Voorafgaand aan haar co-assistentenschappen deed zij gedurende een periode onderzoek naar expressie van costimulatoire- en adhesiemoleculen bij acute myeloïde leukemie (Dr R.E. Brouwer, prof. dr. J.H.F. Falkenburg, Afdeling Hematologie, Leids Universitair Medisch Centrum). Daarnaast was zij destijds werkzaam op de redactie Nieuwsberichten van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Na het doorlopen van de co-assistentenschappen werd in 2001 het artsexamen (cum laude) behaald. In november 2001 werd zij aangesteld als AGIKO (arts-geneeskundige in klinisch onderzoek) op de Afdeling Dermatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum en werd aangevangen met promotieonderzoek naar primair cutane B-cel lymfomen onder begeleiding van prof. dr. R. Willemze. Sinds januari 2005 is zij werkzaam als arts-assistent in opleiding tot dermatoloog.

Publicaties

Bijwerkingen van minocycline in de behandeling van acne vulgaris.

JJ Hoefnagel, H Mattie, RL van Leeuwen, MT Bastiaens
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997; 141: 1424-1427.

Differences in age, site distribution, and sex between nodular and superficial basal cell carcinoma indicate different types of tumors.

MT Bastiaens, JJ Hoefnagel, JA Bruijn, RG Westendorp, BJ Vermeer, JN Bouwes Bavinck
Journal of Investigative Dermatology, 1998; 110: 880-884.

Expression of co-stimulatory and adhesion molecules and chemokine or apoptosis receptors on acute myeloid leukaemia: high CD40 and CD11a expression correlates with poor prognosis.

RE Brouwer, JJ Hoefnagel, B Borger van der Burg, I Jedema, KH Zwinderman, IC Starrenburg, HC Kluin-Nelemans, RM Barge, R Willemze, JH Falkenburg
Britisch Journal of Haematology, 2001; 115: 298-308.

Long-term safety aspects of systemic therapy with fumaric acid esters in severe psoriasis.

JJ Hoefnagel, HB Thio, R Willemze, JN Bouwes Bavinck
Britisch Journal of Dermatology, 2003; 149: 363-369.

Bcl-2, Bcl-6 and CD10 expression in cutaneous B-cell lymphoma: further support for a follicle centre cell origin and differential diagnostic significance.

JJ Hoefnagel, MH Vermeer, PM Jansen, GJ Fleuren, CJLM Meijer, R Willemze
Britisch Journal of Dermatology, 2003; 149: 1183-1191.

Solar lentigines are strongly related to sun exposure in contrast to ephelides.

MT Bastiaens, JJ Hoefnagel, RG Westendorp, BJ Vermeer, JN Bouwes Bavinck
Pigment Cell Research, 2004; 17: 225-229.

Distinct types of primary cutaneous B-cell lymphoma identified by gene expression profiling.

JJ Hoefnagel, R Dijkman, K Basso, PM Jansen, C Hallermann, R Willemze, CP Tensen, MH Vermeer
Blood, 2005; 105: 3671-3678.

FISH analysis of MALT lymphoma-specific translocations and aneuploidy in primary cutaneous marginal zone lymphoma.

MI Schreuder, JJ Hoefnagel, PM Jansen, JH van Krieken, R Willemze, KM Hebeda
Journal of Pathology, 2005; 205: 302-310.

Klinische en therapeutische aspecten van het primair cutane marginale zone B-cel lymfoom

JJ Hoefnagel, MH Vermeer, R Willemze
Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, 2005; 15: 39-41

Onderzoek naar diagnostische en prognostische parameters bij primair cutane grootcellige B-cell lymfomen

MH Vermeer, JJ Hoefnagel, R Dijkman, CP Tensen, R Willemze

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, 2005; 15: 42-45

Primary cutaneous marginal zone B-cell lymphoma: Clinical and therapeutic features in 50 cases.

JJ Hoefnagel, MH Vermeer, PM Jansen, F Heule, PC van Voorst Vader, CJ Sanders, MJ Gerritsen, ML Geerts, CJLM Meijer, EM Noordijk, R Willemze

Archives of Dermatology, 2005; 141: 1139-1145.

Array-based comparative genomic hybridization analysis reveals recurrent chromosomal alterations and prognostic parameters in primary cutaneous large B-cell lymphoma.

R Dijkman, CP Tensen, ES Jordanova, J Knijnenburg, JJ Hoefnagel, AA Mulder, C Rosenberg, AK Raap, R Willemze, K Szuhai, MH Vermeer

Journal of Clinical Oncology, 2006; 24: 296-305

Expression of B-cell transcription factors in primary cutaneous B-cell lymphoma

JJ Hoefnagel, MMS Mulder, E Dreef, PM Jansen, ST Pals, CJLM Meijer, R Willemze, MH Vermeer

Modern Pathology, 2006; 19: 1270-1276.

Anetoderma in primary cutaneous marginal zone B-cell lymphoma

MH Vermeer, JJ Hoefnagel, PM Jansen, R Willemze

in: *Cutaneous lymphomas: Unusual cases 2*, G Burg, W Kempf (eds.), Steinkopff Verlag Darmstadt, 2006.

Reclassification of 300 primary cutaneous B-cell lymphomas according to the new WHO-EORTC classification for cutaneous lymphomas: clinicopathologic correlations and prognostic factors.

NJ Senff, JJ Hoefnagel, PM Jansen, MH Vermeer, J van Baarlen, WA Blokk, MR Canninga-van Dijk, ML Geerts, KM Hebeda, PM Kluin, KH Lam, CJLM Meijer,

R Willemze

submitted

Nawoord

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt aan het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Ik ben iedereen die hierbij betrokken is geweest zeer dankbaar voor zijn of haar inspanningen. De volgende personen wil ik graag in het bijzonder bedanken:

Leden van de Nederlandse Werkgroep Cutane Lymfomen. Tijdens de leerzame en gezellige bijeenkomsten in Utrecht en later in Leiden, van dermatoloog, patholoog en radiotherapeut-oncoloog wordt naast het zorgdragen voor optimale patiëntenzorg, de basis gelegd voor het uitvoeren van wetenschappelijke studies op goed gedefinieerde patiëntengroepen. Ik wil alle leden graag bedanken voor hun betrokkenheid hierbij. *Remco Dijkman, Kees Tensen, Aat Mulder en Wim Zoutman van het Laboratorium Huidziekten.* Zeer bedankt voor al jullie hulp bij het uitvoeren van de experimenten en daarnaast de goede herinneringen die ik bewaar aan de gezelligheid op congressen in Napels, New York, Berlijn en niet te vergeten de jaarlijkse bijeenkomst in Lunteren.

Enno Dreef en andere betrokken medewerkers van de Afdeling Pathologie. Beste Enno, hartelijk dank voor de immunohistochemische kleuringen van de grote aantallen cutane B-cel lymfoom coupes waardoor hoofdstuk 2 en 7 gerealiseerd konden worden.

Konnie Hebeda en Max Schreuder. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking. Konnie, dank je wel voor de vele leerzame momenten in de tijd dat je bij ons te gast was.

Steven Pals en Marijn Mulder. Zeer bedankt voor de plezierige samenwerking bij de totstandkoming van hoofdstuk 7 van dit proefschrift.

Paul Douw van der Krap. Dank voor je hulp bij het maken van de mooie figuren voor mijn artikelen. Nooit geweten dat er zoveel mogelijk is met digitale foto's!

Carel Staats, Liesbeth van der Raaij en Remco Hermans. De zorgvuldige opslag en het transport van de lymfoombiopsen zijn van wezenlijk belang voor het lymfoomonderzoek. Dank hiervoor!

Alle arts-assistenten van de poli Huidziekten wil ik heel hartelijk danken voor hun collegialiteit en natuurlijk voor alle gezellige momenten binnen en buiten het ziekenhuis. *Soe*, ik bewaar veel goede herinneringen aan de AGIKO-tijd in het “hok zonder ramen”, waarvan we herhaaldelijk de geluidsduchtheid hebben moeten testen als het soms eens te gezellig dreigde te worden. *Nancy*, ik ben blij dat jij het onderzoek naar cutane B-cel lymfomen voortzet. Ik kijk uit naar jouw proefschrift.

De stafleden van de poli Huidziekten wil ik graag bedanken voor de getoonde belangstelling en de ruimte die mij geboden is om de laatste fase van mijn promotie te voltooien.

Verder wil ik alle *medewerkers van de patiëntenadministratie, de secretaresses en de verpleegkundigen van de poli Huidziekten* bedanken voor hun hulp, steun en interesse in mijn onderzoek.

Lieve vriendinnen, *Arianne, Barbara, Dorine, Fleur, Janneke, Maartje, Titia en Valerie*, wat heb ik het getroffen met jullie! Heel veel dank voor alle support, wijze raad en luisterende oren de afgelopen jaren.

De paranimfen. Lieve *Lieke*, wat een geluk dat wij in hetzelfde co-groepje terecht kwamen! Ik ben heel blij met jouw vriendschap en het feit dat je mijn paranimf wilde zijn.

Lieve *Leontien*, hoeveel kilometers hebben wij al wel niet samen hardgelopen? Ondertussen werd het wel en wee van het AGIKO-bestaan altijd uitgebreid en met veel humor besproken. Ik hoop dat we de komende jaren samen nog veel rondjes zullen lopen!

Lieve *Maarten Jan*, zo zie je maar dat jouw oude computer z'n nut meer dan opgebracht heeft! Ik vind het heel fijn dat jij samen met Eleonore aanwezig bent op 11 januari.

Mijn ouders. Lieve papa en mama, gedurende de afgelopen jaren hebben jullie altijd op alle mogelijke manieren voor mij klaar gestaan. Heel veel dank voor jullie steun en belangstelling.

Lieve *Remco*, dank je wel voor al het geluk dat je me geeft.

