



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Long-term effects and quality of life after treatment for rectal cancer

Wiltink, L.M.

Citation

Wiltink, L. M. (2017, March 8). *Long-term effects and quality of life after treatment for rectal cancer*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/46445>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/46445>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/46445> holds various files of this Leiden University dissertation

Author: Wiltink, Lisette

Title: Long-term effects and quality of life after treatment for rectal cancer

Issue Date: 2017-03-08

Stellingen

Behorende bij het proefschrift:

Long-term effects and quality of life after treatment for rectal cancer

1. Zelfs na 14 jaar ervaren patiënten behandeld voor rectumcarcinoom nog de bijwerkingen.
(*dit proefschrift*)
2. Algemeen functioneren wordt niet beïnvloed door darmklachten ten gevolge van bestraling in het verleden.
(*dit proefschrift*)
3. De voorkeur voor chemoradiatie of kortdurende bestraling bij de behandeling van een rectumcarcinoom kan niet worden uitgesproken op basis van kwaliteit van leven uitkomsten.
(*dit proefschrift*)
4. Bestraling in het bekkengebied leidt niet tot een hoger risico op een nieuwe maligniteit.
(*dit proefschrift*)
5. Eenmaal jong een rectum- of endometrium carcinoom, dan een vijfmaal grotere kans op een tweede maligniteit.
(*dit proefschrift*)
6. Patiënten kunnen zelf het beste hun bijwerkingen rapporteren.
7. Kwaliteit van leven onderzoek kan beperkt worden tot twee jaar na behandeling van een rectumcarcinoom.
8. Het is onredelijk om te verwachten dat oncologen de expertise hebben om alle bijwerkingen te behandelen, maar ze kunnen kwaliteit van leven van patiënten verbeteren door lange termijn problemen ten gevolge van de behandeling te identificeren.
(*Andreyev J. Lancet Oncology 2007; 8(11): 1007-17*)
9. Een boer of een scheet klinkt misschien lomp, maar de darmbeweging die dan plaatsvindt ziet er even sierlijk uit als die van een balletdanseres.
(*Enders G. De mooie voedselmachine: de charme van de darmen. Amsterdam, Luitingh-Sijthoff, 2015. p. 80*)
10. Om de juiste (zeil) koers te bepalen, is goed zeemanschap noodzakelijk.