



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Towards an improvement of the differentiation of depressive disorders. A multidimensional approach

Winter, R.F.P. de

Citation

Winter, R. F. P. de. (2009, December 3). *Towards an improvement of the differentiation of depressive disorders. A multidimensional approach*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/14479>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/14479>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen behorende bij het proefschrift

Towards an improvement of the differentiation of depressive disorders. A multidimensional approach

- 1) “Endogene depressie” bestaat in tegenstelling tot de nu gangbare opvatting uit minimaal twee subgroepen. (dit proefschrift)
- 2) De concentraties van plasma vasopressine en cortisol spelen een rol bij de neurobiologische validering van subcategorieën van depressie. (dit proefschrift)
- 3) Bij depressies is de validiteit van subcategorieën gebaseerd op dimensies van psychopathologie groter dan die van subcategorieën gebaseerd op de aan- of afwezigheid van psychiatrische symptomen. (dit proefschrift)
- 4) Remming van de vasopressinesynthese en specifieke vasopressinereceptorantagonisten zouden betere op de neurobiologie afgestemde behandelwijzen kunnen opleveren bij verschillende subgroepen van depressie dan de gangbare antidepressiva. (dit proefschrift)
- 5) Een multidimensionele beschrijving van psychopathologie en persoonlijkheid levert een betere vertaling van humaan onderzoek naar diermodellen (en vice versa) op dan de gangbare beschrijving van de psychopathologie via de DSM-IV-TR.
- 6) Het gecontroleerd in slaap brengen van ernstig geagiteerde psychiatrische patiënten is een humaan alternatief voor separatie en fixatie.
- 7) Bij opname van een suïcidale patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis zal aan de naasten van de patiënt informatie verstrekt moeten worden aangaande het feit, dat ook een opname het risico van zelfmoord nooit volledig zal kunnen uitsluiten.
- 8) De acute psychiatrie, heeft eigen specifieke problematiek en dient zich daarom verder te ontwikkelen als deelspecialisme.
- 9) In de DSM-V komt een additioneel multidimensioneel model voor de As-II stoornissen. Het psychiatrisch onderzoek zal er op moeten worden gericht om in de DSM-VI voor de As- I stoornissen eveneens een additioneel multidimensioneel model mogelijk te maken.
- 10) Hyves en andere openbare internet netwerken kunnen door hulpverleners gebruikt worden voor aanvullende informatie bij de diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten.
- 11) Ooit overheersten de Engelsen de motorfietsindustrie. Gebrek aan initiatief en innovatie leidde tot een volledige marginalisering van deze bedrijfstak in het Verenigd Koninkrijk. De psychiatrie kan lering trekken uit deze geschiedenis.
- 12) In de psychiatrie is de systematiek voor het vaststellen van diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) niet eenduidig. Daardoor spelen andere factoren dan diagnose en behandeling een belangrijke rol bij het administreren van DBC's.

Leiden, oktober 2009