



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Vasectomy and vasectomy reversal : development of newly designed nonabsorbable polymeric stent for reconstructing the vas deferens**

Vrijhof, Henricus Joesphus Elisabeth Johannes

### **Citation**

Vrijhof, H. J. E. J. (2006, November 2). *Vasectomy and vasectomy reversal : development of newly designed nonabsorbable polymeric stent for reconstructing the vas deferens*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4964>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4964>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Stellingen

Behorende bij het proefschrift

### **Vasectomy and vasectomy reversal; development of newly designed nonabsorbable polymeric stent for reconstructing the vas deferens**

1. Het gebruik van een niet-resorbeerbare polymere stent voor een vasovasostomie geeft bij konijnen minder stricturering van de anastomose dan een microscopisch gehechte anastomose (dit proefschrift).
2. In de literatuur lijkt consensus te bestaan over het gegeven dat, als na een vasectomie bij eerste nacontrole in plaats van azoöspermie niet beweegbare zaadcellen (<100.000/ml) worden waargenomen, de procedure toch als geslaagd beschouwd mag worden (dit proefschrift).
3. Een open-ended vasectomie zou de resultaten van een vasovasostomie procedure kunnen verbeteren, omdat de epididymis minder schade heeft opgelopen vanwege minder rupturering van epididymis tubuli en- granuloomvorming (dit proefschrift).
4. Gebruik van een niet-resorbeerbare polymere stent voor reconstructie van de zaadleider vergt geen microscopische skills en is tijdbesparend (dit proefschrift).
5. Eenvoudige ligatie bij een vasectomie geeft een aanmerkelijk grotere kans op rekanalisatie dan een procedure waarbij een omklap van een vas deferens uiteinde en/of fascia interpositie heeft plaatsgevonden (dit proefschrift).
6. Een *niet-resorbeerbare* stent heeft als mogelijk voordeel boven een *resorbeerbare* stent dat ook late stricturering voorkomen zou kunnen worden.
7. Een tweerijige vasovasostomie naad geeft niet per definitie betere zwangerschaps- en doorgankelijkheidspercentages dan een éénrijige naad.
8. Initiële azoöspermie na vasectomie kan zelfs jaren later gevolgd worden door terugkomst van non-motile zaadcellen.
9. Complicaties van je eigen ingrepen, kan je soms beter door een van je collega's laten beoordelen omdat je het risico loopt deze zelf te miskennen.
10. Een gebrek aan rigiditeit bij de man gaat het best gepaard met een toegenomen frigiditeit van de vrouw.

11. Volgens het werkgelegenheidsproject kunnen werklozen vaak eenvoudige werkzaamheden, zoals *schoonmaken en wassen van verpleegkundigen*, overnemen (Gelders Dagblad).
12. Mocht de arbeidsmarkt voor urologen inzakken, dan zou deze weer indrukwekkend kunnen toenemen, indien op alle cafétoiletten van Nederland flowmeters met digitale displays worden geplaatst.