



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Urethral function in overactive bladder syndrome

Kummeling, M.T.M.

Citation

Kummeling, M. T. M. (2020, March 17). *Urethral function in overactive bladder syndrome*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/119368>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/119368>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/119368> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Kummeling, M.T.M.

Title: Urethral function in overactive bladder syndrome

Issue Date: 2020-03-17

STELLINGEN

Behorend bij het proefschrift

URETHRAL FUNCTION IN OVERACTIVE BLADDER SYNDROME

1. Bij het achterwege laten van continue urethrale drukmeting bij urodynamisch onderzoek mist wordt bij ruim een derde van de patiënten met overactieve blaasklachten een afwijkende bevinding gemist (*dit proefschrift*)
2. De aanwezigheid van de adrenerge beta-3 receptor in de urethra zonder directe verbinding met zenuwvezels is van belang voor verder onderzoek naar locoregionale therapie bij patiënten met overactieve blaasklachten (*dit proefschrift*)
3. Het meten van urethrale drukken met een multi-sensor katheter is van toegevoegde waarde in het aantonen van urethra-instabiliteit (*dit proefschrift*)
4. De aanwezigheid van urethra-instabiliteit lijkt een voorspellende waarde te hebben in therapiekeuze bij patiënten met overactieve blaasklachten (*dit proefschrift*)
5. De beoordeling van de urethrale functie moet verbeterd worden en een betere standaardisatie van meettechniek is vereist. (A.G. Gammie, *Neurourology and Urodynamics*, 2014 33:587-590)
6. Het wordt tijd dat onderzoekers en behandelaars hun kijk op kwaliteit van leven als "zachte" en wellicht onnodige wetenschap bijstelt en deze informatie juist routinematig verstrekt en bespreekt. (A.K. Morgans, *European Urology* 75(2019) 948-949)
7. Medicamenteuze therapie met een alfablokker leidt tot toename van spontane steenlozing in vergelijking met standaardtherapie zonder alfablokker. (T. Campschoer in *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2018, Issue 4)
8. Het gebruik van chloorhexidine-oplossing voor desinfectie van de meatus voorafgaand aan het inbrengen van een katheter verlaagt de incidentie van katheter-geassocieerde urineweginfecties (O. Fasugba in *Lancet Infect Dis* 2019; S1473-3099(18)30736-9)
9. Als uit wetenschappelijke analyse zou blijken dat bepaalde beweringen in het boeddhisme onjuist zijn, dan moeten we die wetenschappelijke bevindingen accepteren en die beweringen loslaten (*Dalai Lama*): De International Continence Society moet urethra-instabiliteit weer opnemen binnen haar definities en terminologie
10. Vrouwen presenteren hun onderzoeksresultaten minder vaak positief dan mannelijke auteurs en positieve presentatie van onderzoeksresultaten is geassocieerd met een hoger citatieniveau. Valse bescheidenheid of terechte voorzichtigheid? (naar M.J. Lerchenmueller, *BMJ* 2019; 367:16573)
11. Niet bewezen effectief is niet hetzelfde als bewezen niet-effectief
12. Het promoveren als spits vereist andere kwaliteiten dan het promoveren als verdediger, maar in beide gevallen blijft het teamwork