



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Cardiovascular effects of thoracic epidural anaesthesia

Wink, J.

Citation

Wink, J. (2019, May 9). *Cardiovascular effects of thoracic epidural anaesthesia*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/72411>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/72411>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/72411> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Wink, J.

Title: Cardiovascular effects of thoracic epidural anaesthesia

Issue Date: 2019-05-09

Stellingen

Behorend bij het proefschrift

Cardiovascular Effects of Thoracic Epidural Anaesthesia

1. Cardiale sympathische blokkade door thoracale epidurale anesthesie resulteert in een aanzienlijke vermindering van de contractiliteit van de rechter ventrikel (*dit proefschrift*).
2. TEA lijkt geen belangrijke invloed op de diastolische hartfunctie te hebben (*dit proefschrift*).
3. De spinale oorsprong van de cardiale sympathische innervatie is waarschijnlijk niet beperkt tot de spinale niveaus T1-T5, maar omvat mogelijk ook spinale niveaus C8 alsmede T6 en T7 (*dit proefschrift*).
4. Leeftijd heeft geen effect op het totaal aantal verdoofde spinale segmenten na thoracale epidurale toediening van ropivacaine (*dit proefschrift*).
5. TEA lijkt geen belangrijke invloed te hebben op de toename van hartfunctie bij inspanning (*dit proefschrift*).
6. Het gebruik van TEA bij patiënten met verminderde RV functie of pulmonale hypertensie dient met enige omzichtigheid te gebeuren.
7. epidurals should not be presented to patients as having definite beneficial effects on perioperative cardiovascular outcomes until definitive large randomized trial evidence is available (K. Leslie, Neuraxial block, death and serious cardiovascular morbidity in the POISE trial. Br J of Anaesth 2013;111: 382–90).
8. De kwaliteit van neurale blokkade door TEA zou voor inductie van anesthesie moeten worden getest.
9. Het is opmerkelijk, dat cardiologen die overwegend rechts georiënteerd zijn, voornamelijk links kijken.
10. Het aantal afgevinkte competenties zegt niets over de kwaliteit van de arts (oratie Prof. Dr. P Teunissen).
11. De opstelling van de musici in een orkest is net zo bepalend als de plaats van een beeldhouwwerk in de ruimte.
12. Dokters zouden niet moeten opscheppen over hoeveel uur ze hebben gewerkt maar over het aantal uren dat ze hebben geslapen.