



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## The UHDRS and UHDRS-FAP assessments in Huntington's disease

Winder, J.Y.

### Citation

Winder, J. Y. (2019, June 20). *The UHDRS and UHDRS-FAP assessments in Huntington's disease*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/74052>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/74052>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/74052> holds various files of this Leiden University dissertation.

**Author:** Winder, J.Y.

**Title:** The UHDRS and UHDRS-FAP assessments in Huntington's disease

**Issue Date:** 2019-06-20

## Stellingen

behorende bij het proefschrift

### **The UHDRS and UHDRS-FAP assessments in Huntington's disease**

Jessica Winder, 20 juni 2019

1. De dystonie items van de UHDRS-TMS kunnen verwijderd worden vanwege de slechte interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van deze items (dit proefschrift)
2. De horizontale oogvolgbewegingen van de UHDRS-TMS zijn als enige sensitief genoeg om afwijkingen aan te tonen bij premanifeste gendragers van de ziekte van Huntington (dit proefschrift)
3. Bij patiënten met een vergevorderd stadium van de ziekte van Huntington geeft het motor domein van de UHDRS-FAP een reëler beeld van de patiënten dan de UHDRS-TMS (dit proefschrift)
4. Psychiatrische symptomen nemen af wanneer de ziekte van Huntington verder vordert (dit proefschrift)
5. Het uitstellen van verpleeghuisopname kan waarschijnlijk vooral bereikt worden door hulp en zorg te bieden aan ongehuwde patiënten, aangezien zij vaker in een verpleeghuis worden opgenomen dan gehuwde patiënten (dit proefschrift)
6. Objectieve meetinstrumenten kunnen aanvullende informatie geven over de ernst en progressie van symptomen naast subjectieve meetinstrumenten
7. De UHDRS-TMS is een goed meetinstrument om te bepalen of een gendrager van de ziekte van Huntington eerste motorische symptomen toont
8. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met een vergevorderd stadium van de ziekte van Huntington draagt bij aan verbetering van de zorg
9. Om ervoor te zorgen dat patiënten met de ziekte van Huntington langer thuis kunnen blijven wonen is gespecialiseerde thuiszorg/wijkverpleging nodig
10. "And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music" – Friedrich Nietzsche (1844-1900) – zou ook gezegd kunnen zijn door George Huntington (1850-1916)