



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Personality disorders and insecure attachment among adolescents

Hauber, A.K.

Citation

Hauber, A. K. (2019, April 28). *Personality disorders and insecure attachment among adolescents*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/79984>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/79984>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/79984> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Hauber, A.K.

Title: Personality disorders and insecure attachment among adolescents

Issue Date: 2019-10-29

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Personality disorders and insecure attachment among adolescents

1. Er is een verband tussen het hebben van meerdere persoonlijkheidsstoornissen en onveilige gehechtheid (dit proefschrift)
2. Onveilige gehechtheid onder klinische adolescenten neemt af gedurende intensieve MBT (dit proefschrift)
3. Een dimensionaal model dat niet alleen de kernpathologie beschrijft, maar ook de invloed van adolescentie, hechtingsonveiligheid en interacties met familie en leeftijdsgenoten, is zinvoller voor klinische adolescenten dan het huidige classificatiesysteem omdat het beter rekening houdt met de ontwikkelingsvariabiliteit en heterogeniteit van deze groep (dit proefschrift)
4. Niet-suïcidale zelfbeschadiging kan waarschijnlijk aanstekelijk zijn in de klinische praktijk (dit proefschrift)
5. Geschreven reflecties op het behandelingsproces zijn mogelijk meer indicatief voor therapeutisch herstel dan een vragenlijst en geven professionals informatie over hoe de therapeutische factoren te optimaliseren (dit proefschrift)
6. Uitval van behandeling kondigt zich aan maar is niet van te voren te voorspellen (dit proefschrift)
7. In de klinische praktijk zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar welke adolescenten, onder welke voorwaarden en dosering, profiteren van behandeling om hoogst haalbare effecten te bewerkstelligen en de ontwikkeling van gepersonaliseerde psychiatrie te verbeteren
8. Het hoog specialistische aanbod klinische psychotherapie voor adolescenten heeft de gevolgen van de marktwerking in de zorg en de transitie van de jeugdzorg niet overleefd
9. De bestrijding van kindermishandeling dient meer aandacht te krijgen (Hauber, A.R. 1977, Hauber, K. 2019)
10. Mentale gymnastiek zou een vast onderdeel moeten zijn in het basis en voortgezet onderwijs om veerkracht van ieder te vergroten
11. Tokyo Compression #24 toont even prachtig als indringend de eenzaamheid van een adolescent gevangen in een doodse binnenwereld