



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Mechanical bowel preparation in elective open colon surgery

Fa-Si-Oen, P.R

Citation

Fa-Si-Oen, P. R. (2006, May 24). *Mechanical bowel preparation in elective open colon surgery*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4427>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4427>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen behorend bij het proefschrift

Mechanical bowel preparation in elective open colon surgery

Patrick Fa-Si-Oen

Leiden 24 Mei 2006

- 1 Preoperatieve darmvoorbereiding bij electieve open colon-chirurgie voorkomt geen naadlekkages of wondinfecties.
Derhalve dient deze handeling in de electieve open colon-chirurgie als overbodig beschouwd, en daarmee verlaten te worden.
(*dit proefschrift*)
- 2 De intraoperatieve subcutane bacteriële kweek is een goede negatieve voorspeller van een postoperatieve wondinfectie in de electieve open colon chirurgie. (*dit proefschrift*)
- 3 Preoperatieve darmvoorbereiding met polyethyleen glycol veroorzaakt geen histopathologische schade aan het colonweefsel. (*dit proefschrift*)
- 4 Preoperatieve darmvoorbereiding met polyethyleen glycol interfereert niet met de genezing van de colon anastomose in ratten. (*dit proefschrift*)
- 5 Een enkele dosis van 3.0 mM intraluminaal n-butyraat draagt niet bij tot de genezing van de colon anastomose in ratten na behandeling met polyethyleen glycol. (*dit proefschrift*)
- 6 Bij een patiënt zonder cardiopulmonale voorgeschiedenis of uitgebreide abdominale chirurgie in het verleden, dient een verdenking op appendicitis acuta primair laparoscopisch benaderd te worden.
- 7 In de bariatrische chirurgie voor de superobese patiënt verdient de verlengde Roux-en-Y gastric bypass de voorkeur boven de duodenal switch.
- 8 In de bodypackers-chirurgie dient extra aandacht besteed te worden aan het sluiten van het abdomen, gezien de verhoogde kans op het ontstaan van een Platzbauch.
- 9 In de laparoscopische colon-chirurgie van het linker hemi-colon en sigmoïd, kan de open handassistentie het beste direct na het mobiliseren van het ligament van Toldt geschieden.
- 10 Het rikt naar media manipulatie en stemmingmakerij dat systematisch een selectief cohort delinquenten uit slechte socio-economische omstandigheden als doorsnee Antilliaanse jongeren aan de Nederlandse samenleving wordt gepresenteerd.

- 11 30 Mei 1969 heeft voor Curacao —in tegenstelling tot 17 Augustus 1795— niet geleid tot sociale groei, het heeft de Curacaoenaar slechts ontslagen van zijn eigen verantwoordelijkheid, met als gevolg de hedendaagse collectieve onvolwassenheid van het Curacaosche volk.
- 12 Marshal Mathers III, Sean Carter en Tupac Shakur hebben onder de Pax Americana meer invloed op de geopolitiek van de nabije toekomst dan George W. Bush, Saddam Hussein, Osama Bin Laden of Kofi Anan.
- 13 In het kader van transparantie in de academische vorming mag het prudent blijken de promovendus in spé, liefst voor de aanvang van het promotietraject, ervan te verwittigen dat het voorzetsel 'Zeer' in de titel van een gepromoveerde, zijnde 'Zeerweledelgeleerde', mogelijk niet berust op de aanduiding van een superlatief maar eerder duidt op de eerste betekenis van het woord in het grote van Dale woordenboek, te weten; lichamelijke of psychische pijn.