



Universiteit
Leiden
The Netherlands

On renal pathophysiology in preeclampsia

Penning, M.E.

Citation

Penning, M. E. (2014, September 10). *On renal pathophysiology in preeclampsia*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/28694>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/28694>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/28694> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Penning, Maria Elisabeth (Marlies)

Title: On renal pathophysiology in preeclampsia

Issue Date: 2014-09-10

Stellingen

Behorend bij het proefschrift: *On renal pathophysiology in preeclampsia*

1. Tijdens de zwangerschap—en vooral tijdens pre-eclampsie—komen sFlt-1 geladen placentafragmenten vaak voor in de longen van de moeder. *(dit proefschrift)*
2. Moleculaire markers die wijzen op podocytervanging worden gezien in nieren van vrouwen met pre-eclampsie *(dit proefschrift)*
3. Pre-eclampsie is geassocieerd met complementactivatie in de nieren. *(dit proefschrift)*
4. Vrouwen met pre-eclampsie verliezen meer podocyten via de urine dan zwangere vrouwen zonder pre-eclampsie. *(dit proefschrift)*
5. In het eerste trimester hebben vrouwen die later in de zwangerschap pre-eclampsie ontwikkelen een ander metabolietprofiel in de urine dan zwangere vrouwen die geen pre-eclampsie ontwikkelen. *(dit proefschrift)*
6. Het kind in jezelf vinden is voor vrouwen een stuk gemakkelijker dan voor mannen aangezien er foetale cellen in de moeder achterblijven na een bevalling.
7. Vrouwen met pre-eclampsie moeten langdurig gevolgd worden met speciale aandacht voor bloeddruk, insulineresistentie en overgewicht. *(Vikse, Lancet 2013 ;382(9887): 104-6)*
8. Met de daling van de maternale sterfte in Nederland zijn we op de goede weg. *(Joke Schutte namens de Auditcommissie Maternale Sterfte, Gynaecongres 2013)*

9. De beschadiging van de nier tijdens pre-eclampsie verdient meer aandacht dan zij nu krijgt, aangezien pre-eclampsie de meest voorkomende glomerulaire ziekte wereldwijd is. (*Karumanchi, Kidney International 2005; 67(6): 2101-13*)
10. Het ontstaan van pre-eclampsie tijdens de zwangerschap is als een alarmbel die afgaat: dit lichaam is gevoelig voor cardiovasculaire schade en nierziekten!
11. Het is leuker om paden te maken dan om wegen te volgen.
12. Soms heb je bijna niets nodig, alleen maar wat geduld.
(*Yvette van Boven in haar kookboek 'Home Made' 2010*)