



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Airway inflammation in asthma : from concept to the clinic**

Rensen, E.L.J. van

### **Citation**

Rensen, E. L. J. van. (2006, May 11). *Airway inflammation in asthma : from concept to the clinic*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4383>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4383>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# Stellingen

behorende bij het proefschrift

## **Airway inflammation in asthma: from concept to the clinic**

### **Stelling 1**

De mate van hyperreactiviteit, het aantal eosinofielen in sputum en de hoeveelheid uitgedemd NO geven complementaire informatie bij het monitoren van luchtwegontsteking tijdens de behandeling van astma (*dit proefschrift*).

### **Stelling 2**

Het “dual induction model” is een bruikbare methode om het anti-exudatieve effect van medicijnen bij patiënten met astma aan te tonen (*dit proefschrift*).

### **Stelling 3**

Het inflammatoire fenotype van patiënten met astma is voorspellend voor het beloop van de ziekte (*dit proefschrift*).

### **Stelling 4**

De expiratoire piekflow (PEF) variabiliteit dient te worden toegevoegd aan de GINA richtlijnen voor het aanpassen van de behandeling van astma (*dit proefschrift*).

### **Stelling 5**

Het remmen van de allergene reactie na een behandeling met anti-IgE kan verklaard worden door de afname van ontsteking (*dit proefschrift*).

### **Stelling 6**

Het feit dat de soluble TNF $\alpha$  receptor etanercept bij patiënten met ernstig astma een verbetering van de PC<sub>20</sub> methacholine geeft zonder het aantal eosinofielen in sputum te verminderen, impliceert dat eosinofielen niet essentieel zijn bij astma (*NEJM 2006;354:697-708*).

### **Stelling 7**

Mild astma is niet mild. (*Int J Clin Pract 2005;56:692-703*)

**Stelling 8**

Roken leidt tot een hogere kans om te sterven aan longkanker.  
(*BMJ* 1954;4877:1451-1455)

**Stelling 9**

Probiotica bieden een mogelijkheid tot primaire preventie van astma, aangezien perinatale toediening van *Lactobacillus rhamnosus* GG 4 jaar later nog leidt tot een halvering van eczeem bij kinderen (*Lancet* 2003;361:1869-1871).

**Stelling 10**

Wijsheid is weten wat je niet weet. (*Socrates*)

**Stelling 11**

Het tekort aan geld voor preventie vloeit voort uit het feit dat de gezondheidszorg in Nederland meer gericht is op zorg dan op gezondheid.

**Stelling 12**

Van klantgericht werken in de gezondheidszorg wordt de patiënt beter, of de arts er ook beter van wordt, is de vraag.

**Stelling 13**

Fluitend door het leven gaan levert een belangrijke bijdrage aan de quality of life.

Leiden, 11 mei 2006

Liesbeth van Rensen