



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Airway inflammation in asthma : from concept to the clinic

Rensen, E.L.J. van

Citation

Rensen, E. L. J. van. (2006, May 11). *Airway inflammation in asthma : from concept to the clinic*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4383>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4383>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Airway inflammation in asthma: from concept to the clinic

Stelling 1

De mate van hyperreactiviteit, het aantal eosinofielen in sputum en de hoeveelheid uitgedemd NO geven complementaire informatie bij het monitoren van luchtwegontsteking tijdens de behandeling van astma (*dit proefschrift*).

Stelling 2

Het “dual induction model” is een bruikbare methode om het anti-exudatieve effect van medicijnen bij patiënten met astma aan te tonen (*dit proefschrift*).

Stelling 3

Het inflammatoire fenotype van patiënten met astma is voorspellend voor het beloop van de ziekte (*dit proefschrift*).

Stelling 4

De expiratoire piekflow (PEF) variabiliteit dient te worden toegevoegd aan de GINA richtlijnen voor het aanpassen van de behandeling van astma (*dit proefschrift*).

Stelling 5

Het remmen van de allergene reactie na een behandeling met anti-IgE kan verklaard worden door de afname van ontsteking (*dit proefschrift*).

Stelling 6

Het feit dat de soluble TNF α receptor etanercept bij patiënten met ernstig astma een verbetering van de PC₂₀ methacholine geeft zonder het aantal eosinofielen in sputum te verminderen, impliceert dat eosinofielen niet essentieel zijn bij astma (*NEJM 2006;354:697-708*).

Stelling 7

Mild astma is niet mild. (*Int J Clin Pract 2005;56:692-703*)

Stelling 8

Roken leidt tot een hogere kans om te sterven aan longkanker.
(*BMJ* 1954;4877:1451-1455)

Stelling 9

Probiotica bieden een mogelijkheid tot primaire preventie van astma, aangezien perinatale toediening van *Lactobacillus rhamnosus* GG 4 jaar later nog leidt tot een halvering van eczeem bij kinderen (*Lancet* 2003;361:1869-1871).

Stelling 10

Wijsheid is weten wat je niet weet. (*Socrates*)

Stelling 11

Het tekort aan geld voor preventie vloeit voort uit het feit dat de gezondheidszorg in Nederland meer gericht is op zorg dan op gezondheid.

Stelling 12

Van klantgericht werken in de gezondheidszorg wordt de patiënt beter, of de arts er ook beter van wordt, is de vraag.

Stelling 13

Fluitend door het leven gaan levert een belangrijke bijdrage aan de quality of life.

Leiden, 11 mei 2006

Liesbeth van Rensen