



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Induction and analysis of antigen-specific T cell responses in melanoma patients and animal model

Bins, A.D.

Citation

Bins, A. D. (2007, March 15). *Induction and analysis of antigen-specific T cell responses in melanoma patients and animal model*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/11457>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/11457>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

**Ter ere van het verschijnen van mijn boekje:
"Induction and analysis of antigen-specific
T cell responses in melanoma patients
and animal models"
Wil ik u graag deze kortingsbon aanbieden:**

----- ✂ -----
10 % korting bij het plaatsen
van een Tattoo, Piercing
of Medische/Cosmetische
pigmentatie

Www.AmsterdamTattooCenter.NL

Openingstijden :

Dinsdag - Vrijdag 13:00 - 19:00

Zaterdag 11:00 - 18:00



Van der Helstplein 4 , 1072 PH Amsterdam

Tel / Fax 020 - 4700286

----- ✂ -----

**U BENT VAN HARTE WELKOM UW TATTOEAGE TE
DEMONSTREREN OP DE BORREL NA AFLOOP VAN HET
PROMOTIE CEREMONIEEL OP DONDERDAG 15 MAART, VAN
ONGEVEER 5 UUR TOT HALF 8 OP SOCIETIET MINERVA,
BREESTRAAT 50 TE LEIDEN.**

Stellingen

De immunogeniciteit van een antigeen wordt in belangrijke mate bepaald door zijn in vivo halfwaardetijd. (Dit proefschrift)

Het is zeker niet uitgesloten dat er ook voor actieve vaccinatie methoden een plaats is in de therapie voor bepaalde niet viraal geïnduceerde tumoren. (Dit proefschrift)

DNA vaccins hebben de toekomst. (Dit proefschrift)

Peptide vaccinatie met “altered peptide ligands” kan T cel klonen induceren zonder reactiviteit tegen het native, onveranderde epitoom. (Dit proefschrift)

~

Er is geen overtuigend bewijs voor het dogma dat apoptotische cellen in het menselijk lichaam binnen een uur worden gefagocyteerd. (Curr Biol 2001 October 2;11(19):795-805)

Het is theoretisch én praktisch mogelijk om vaccins tegen HIV te ontwikkelen waarmee de pandemie succesvol kan worden bestreden. (Nat Med 2003 July;9(7):874-80)

Verbetering van de technieken voor de detectie van T cellen kan de kloof tussen het fundamenteel immunologisch onderzoek en de klinische immunologie helpen dichten. (Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi 2006 January;22(1):78-81)

De bezwaren van vector specifieke immuniteit bij experimentele vaccinatie methoden worden te vaak onterecht genegeerd. (Expert Opin Biol Ther 2004 April;4(4):575-88)

~

Onbegrepen pathologie bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis is iatrogeen tot het tegendeel bewezen is.

Het zou de rekrutering van jonge onderzoekers in Nederland baten als de vereisten voor het behalen van de doctors titel in de landen van de Europese Unie werden geharmoniseerd.

Het is experimenteel niet hard te maken dat harde pasta anders (lees: lekkerder) wordt als bij de bereiding het water zonder pasta, in plaats van met pasta, aan de kook wordt gebracht. Wel wordt het minder snel gaar en kost het meer energie. (unpublished data)

De beste stelling is een vraagstelling (en verder moet er snel meer geld naar het kernfusie onderzoek).