



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Self-regulation in boys with oppositional defiant disorder and conduct disorder

Schoorl, J.

Citation

Schoorl, J. (2017, April 20). *Self-regulation in boys with oppositional defiant disorder and conduct disorder*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/47944>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/47944>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/47944> holds various files of this Leiden University dissertation

Author: Schoorl, Jantiene

Title: Self-regulation in boys with oppositional defiant disorder and conduct disorder

Issue Date: 2017-04-20

Stellingen behorend bij het proefschrift

Self-regulation in boys with oppositional defiant disorder and conduct disorder

Jantiene Schoorl

- 1) Jongens met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis vormen een heterogene groep zowel in gedrag als in de onderliggende mechanismen van dit gedrag (*dit proefschrift*)
- 2) De behandel-effectiviteit kan toenemen als de interventie aansluit bij het profiel van het kind (*dit proefschrift*)
- 3) Zelfrapportage vragenlijsten bij jongens met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis moeten gecombineerd worden met informatie van andere informanten of liever nog met neurobiologische en cognitieve maten (*dit proefschrift*)
- 4) Kinderen kun je niet los zien van de omgeving waarin zij opgroeien
- 5) Onderzoek niet alleen de beperkingen van een kind maar juist ook de sterke kanten en zet deze in om beperkingen te compenseren
- 6) Zelfregulatie problemen zijn een belangrijke voorspeller voor toekomstig agressief gedrag (*dit proefschrift*)
- 7) Statistische significantie is mooi, klinische relevantie is mooier
- 8) Cognitieve gedragstherapie kan jongens met een oppositioneel opstandige gedragsstoornis of antisociale gedragsstoornis helpen om meer controle te krijgen over hun agressie
- 9) Voorkomen van probleemgedrag is altijd beter dan het aanpakken van probleemgedrag
- 10) Het blijft een uitdaging om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de klinische praktijk