



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Investigating new process-focused treatments for posttraumatic stress disorder : attentional bias modification and mindfulness-based cognitive therapy**

Schoorl, S.M.D.

### **Citation**

Schoorl, S. M. D. (2013, October 30). *Investigating new process-focused treatments for posttraumatic stress disorder : attentional bias modification and mindfulness-based cognitive therapy*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/22070>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/22070>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/22070> holds various files of this Leiden University dissertation.

**Author:** Schoorl, Stephanie Maartje Desiree

**Title:** Investigating new process-focused treatments for posttraumatic stress disorder : attentional bias modification and mindfulness-based cognitive therapy

**Issue Date:** 2013-10-30

**Investigating new process-focused treatments in posttraumatic stress disorder:  
Attentional bias modification and mindfulness-based cognitive therapy**

Maartje Schoorl, 30 oktober 2013

1. Verder onderzoek naar het effect van de meest gebruikte vorm van attentional bias modificatie bij posttraumatische stress stoornis lijkt niet zinvol
2. Individuele aandachtscontrole kan als derde variabele een verklaring zijn voor de wisselende uitkomsten van onderzoek naar attentional bias bij angst
3. Mindfulness-based cognitieve therapie lijkt voor de meerderheid van de onderzochte patiënten met chronische posttraumatische stress stoornis geen negatieve bijwerkingen te hebben
4. Clinically significant change is een betere klinische maat dan statistically significant change, maar een patiënt kan ondanks clinically significant improvement nog zeer veel last hebben van (posttraumatische) klachten
5. Als conceptuele replicatie van positieve klinische effecten niet slaagt, liggen attributiefouten op de loer
6. Registratie van psychotherapeutische interventies zou zinvol kunnen zijn om te voorkomen dat patiënten worden blootgesteld aan een therapie voordat de werkzaamheid afdoende is aangetoond
7. Psychiatrische en psychologische wetenschappelijke tijdschriften dienen serieuzer werk te maken van publicatie bias modificatie
8. Een van de weinige voordelen van nulresultaten is dat niemand denkt aan (wetenschaps)fraude
9. De klinisch psycholoog kan als scientist practitioner bij uitstek de verbinding zijn tussen klinische praktijk en academie
10. Mindfulness gaat niet over loslaten maar over toelaten
11. Kinderen zijn geen hinderen, kinderen zijn vlinderen (naar Stella Tiersma, *Psychosocial factors and cervical intraepithelial neoplasia*, 2005)
12. Hoe je gevoel kan veranderen, Bert, dat is toch prachtig! (Ernie)