



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Prevalence, symptoms and risk profiles of apathy at old age

Koolhoven, I.

Citation

Koolhoven, I. (2017, November 7). *Prevalence, symptoms and risk profiles of apathy at old age*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/59456>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/59456>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The following handle holds various files of this Leiden University dissertation:

<http://hdl.handle.net/1887/59456>

Author: Koolhoven, I.

Title: Prevalence, symptoms and risk profiles of apathy at old age

Issue Date: 2017-11-07

STELLINGEN

Behorend bij het proefschrift van Isis Koolhoven

1. Klinisch relevante apathie, geoperationaliseerd als een score van 14 of meer op de Apathie Schaal, komt vaker voor bij ernstig depressieve ouderen. *(dit proefschrift)*
2. De ernst van apathie en niet die van depressie voorspelt het voortbestaan van klinisch relevante apathie bij depressieve ouderen. *(dit proefschrift)*
3. Aanwezigheid van apathie bij depressieve ouderen is een voorspeller voor een slechter herstel van de depressie. *(dit proefschrift)*
4. Klinisch relevante apathie komt bij ruim de helft van depressieve jongere volwassenen voor. *(dit proefschrift)*
5. Ouderen met apathie ervaren minder kwaliteit van leven in vergelijking met ouderen zonder apathie. *(dit proefschrift)*
6. Apathie is een onduidelijk concept wat wetenschappelijk onderzoek ernaar bemoeilijkt. *(Starkstein SE & Leentjens AFG. The nosological position of apathy in clinical practice. 2008 J Neurol Neurosurg Psychiatry)*
7. Apathie stamt af van het Griekse woord ἀπάθεια (apatheia = vrij zijn van emoties en hartstochten). Apatheia is een deugdzame toestand die nagestreefd dient te worden omdat hartstochten en emoties als ziekten zijn die de ziel onderdrukken en verpletteren. *(Stoïcijns filosoof Chrysippus of Soli, ± 279 - ± 206 VC)*
8. Een bezuinigingsmaatregel als de opheffing van gespecialiseerde zorgteams voor ouderen met psychiatrische problematiek, geeft verschraling van de zorg voor deze kwetsbare en complexe patiëntengroep. Bovendien leidt de maatregel tot verlies van expertise en tot kostenverhoging.
9. Het bespelen van een muziekinstrument vermindert apathie bij ouderen met een dementieel beeld. *(Raglio A. et al. Efficacy of music therapy treatment based on cycles of sessions: A randomised controlled trial. 2010 Aging & Mental Health)*
10. 'Meer nog dan geld is lef nodig in de ouderenzorg.' *(Liane de Haan, 14 feb 2017, blog op vakmedium www.Skipr.nl)*
11. Financiële middelen voor de ouderenzorg zouden vooral ingezet moeten worden buiten de muren van verpleeghuizen aangezien 92% van de ouderen thuis woont. *(Liane de Haan en Jeroen van den Oever, Volkskrant opinie, 31 maart 2017)*

Isis Groeneweg-Koolhoven
7 november 2017