



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Value of outcomes research in colorectal cancer care

Gietelink, L.

Citation

Gietelink, L. (2017, November 30). *Value of outcomes research in colorectal cancer care*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/55849>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/55849>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/55849> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Gietelink, L.

Title: Value of outcomes research in colorectal cancer care

Issue Date: 2017-11-30

VALUE OF OUTCOMES RESEARCH IN COLORECTAL CANCER CARE

Lieke Gietelink

1. Internationale vergelijking met audit data kan leiden tot het verminderen van overbehandeling op een nationaal niveau (dit proefschrift).
2. In tegenstelling tot eerdere aannames is laparoscopische resectie voor colorectaal carcinoom juist geïndiceerd bij de hoog risico patiënt (dit proefschrift).
3. Het gebenchmarkt terugkoppelen van het percentage (positieve) circumferentiële resectie marges (CRM) aan de behandelteams in ziekenhuizen heeft geleid tot een vermindering van het aantal patiënten met een positieve CRM (dit proefschrift).
4. Een casemix model wat apart gefit is op de verwijspopulatie presteert beter voor verwijsziekenhuizen dan een casemix model gefit op de gehele populatie (dit proefschrift).
5. De volumenorm voor rectumcarcinoom draagt bij aan de oncologische kwaliteit van de chirurgische resectie (dit proefschrift).
6. Uitkomstonderzoek is een belangrijk onderdeel van clinical auditing en geeft inzichten aanvullend aan die uit klinische trials.
7. Voor de interpretatie van ziekenhuisvergelijkingen is veel kennis en nuance nodig.
8. Het gebruik van audit data voor gezamenlijke besluitvorming in de sprekkamer kan deze gegevens nog waardevoller maken.
9. Risico stratificatie vermindert “verstoring door indicatie” in populatiestudies.
10. Na de gerandomiseerde studie blijven er nog veel vragen over voor (onderzoek naar) de dagelijkse klinische praktijk.
11. The one thing that can solve most of our problems is dancing.
- James Brown -
12. Parenterale magnesium toediening blijft de meest rationele therapie bij ernstig preeclamptische en eclamptische patiënten.
- D.A. Gietelink, 1986 -