



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Clinically suspect arthralgia and early rheumatoid arthritis: advances in imaging and impact on daily life

Boer, A.C.

Citation

Boer, A. C. (2020, June 9). *Clinically suspect arthralgia and early rheumatoid arthritis: advances in imaging and impact on daily life*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/97600>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/97600>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/97600> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Boer, A.C.

Title: Clinically suspect arthralgia and early rheumatoid arthritis : advances in imaging and impact on daily life

Issue Date: 2020-06-09

Clinically suspect arthralgia and early rheumatoid arthritis

Advances in imaging and impact on daily life

1. Het negeren van inflammatie in symptoom vrije individuen leidt tot een overschatting van inflammatie op MRI als voorspeller van Reumatoïde Artritis. *(dit proefschrift)*
2. Geautomatiseerde kwantitatieve methoden zouden in de toekomst een manier kunnen zijn om het beoordelen van inflammatie gedetecteerd door MRI te standaardiseren.
3. Er is nog behoefte aan betere methoden om patiënten met artralgie aan te wijzen die in de toekomst Reumatoïde Artritis zullen ontwikkelen.
4. Patiënten met en zonder anistoffen tegen 'anticitrullinated protein antibodies' (ACPA) ondervinden evenveel klachten als het gaat om zelf-gerapporteerde pijn, moeheid, algemeen welbevinden, gevoel van ziekte activiteit en zelfs op basis van werk uitval wanneer zij volgens de huidige behandelstrategie gericht op een lage DAS-score behandeld worden. *(dit proefschrift)*
5. Synovitis gedetecteerd middels MRI is niet van toegevoegde waarde voor de classificatie van patiënten met Reumatoïde Artritis volgens de 2010 ACR/EULAR criteria. *(dit proefschrift)*
6. Psychologische stress is niet geassocieerd met inflammatie in de fase van artralgie in het kader van een klinisch voor Reumatoïde Artritis verdachte artralgie. Dit geldt voor zowel lokale gewrichtsontsteking op MRI, alsmede voor systemische ontsteking middels CRP. *(dit proefschrift)*
7. Het hebben van verhoogde angst of depressie-levels bij de eerste presentatie met Reumatoïde Artritis verlaagt de kans op het verkrijgen van remissie na 1 jaar. *(dit proefschrift)*
8. Het verbeteren van uitkomsten, belangrijk vanuit het perspectief van patiënten zouden meegenomen moeten worden als behandel doel van Reumatoïde Artritis.
9. De toename van mogelijkheden voor diagnostiek moet samengaan met het in acht nemen van bevindingen zonder klinische betekenis.
10. De hele kunst van het spreken en schrijven is: begrepen te worden. *(naar Confucius, 551-479 voor Christus)*
11. Biedt de wetenschap geen antwoord, dan kun je het beste gewoon je Boer-en verstand gebruiken.