



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Management of (traumatic) anterior shoulder instability: current treatment and future perspectives The open Bankart procedure still state of the art in 2020

Berendes, T.D.

Citation

Berendes, T. D. (2020, September 23). *Management of (traumatic) anterior shoulder instability: current treatment and future perspectives The open Bankart procedure still state of the art in 2020*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/136943>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/136943>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/136943> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Berendes, T.D.

Title: Management of (traumatic) anterior shoulder instability: current treatment and future perspectives The open Bankart procedure still state of the art in 2020

Issue Date: 2020-09-23

Stellingen behorende bij het proefschrift van T.D. Berendes: "Management of (traumatic) anterior shoulder instability: current treatment and future perspectives"

1. De open gemodificeerde Bankart procedure is een betrouwbare, veilige operatieprocedure voor patiënten met posttraumatische unidirectionele schouder instabiliteit. (dit proefschrift)
2. De open gemodificeerde Bankart procedure is niet preventief voor de ontwikkeling van schouder artrose op de lange termijn (dit proefschrift)
3. Ondanks de introductie van de CBO-richtlijn "schouder luxaties" in 2005, bestaat er onder orthopedisch chirurgen in Nederland nog steeds een grote variëteit aan behandelingen (dit proefschrift)
4. De Nederlandse Oxford schouder score, is een betrouwbaar meetinstrument voor patiënten met schouderklachten anders dan instabiliteit
5. Patiënt specifiek 3D-printtechnologie lijkt een betrouwbaar alternatief om ossale oorzaken van schouder instabiliteit te stabiliseren. (dit proefschrift)
6. Het labrum van schouder en heupgewricht heeft morfogenetische overeenkomsten, desalniettemin heeft de (in)stabiliteit van beide zich divergent ontwikkeld. (dit proefschrift)
7. Er is onvoldoende bewijs dat alle patiënten met een acute eerste voorste schouderluxatie direct gestabiliseerd moeten worden. *Thesis R. te Slaa 2003*
8. De relatief lage incidentie van schouderluxaties per zorgverlener impliceert dat weinig mensen expertise hebben in de diagnostiek, behandeling en nazorg van acute schouderluxaties en dus richtlijnen moeten volgen. *CBO richtlijn acute primaire schouderluxaties 2005*
9. Daar de meeste mensen onvoldoende kennis nemen van de inhoud van de thesis, is het voor de promovendus van belang voor wat betreft de kleur van zijn boekje een goede keuze te maken en bestaat er een noodzaak tot prikkelende stellingen. *Thesis JN. Berendes 1980*
10. Hoewel opereren zonder snijden tegenwoordig steeds meer wordt gepropageerd is dit vooralsnog geen oplossing voor een instabiele schouder met een grote ossale Bankart lesie en/of Hill-Sachs lesie.