



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Inflammation as a target for treatment in hand osteoarthritis

Kroon, F.P.B.

Citation

Kroon, F. P. B. (2020, November 3). *Inflammation as a target for treatment in hand osteoarthritis*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/138081>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/138081>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/138081> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Kroon, F.P.B.

Title: Inflammation as a target for treatment in hand osteoarthritis

Issue Date: 2020-11-03

STELLINGEN

behorend bij het proefschrift

Inflammation as a target for treatment in hand osteoarthritis

1. De huidige behandelingsmogelijkheden van handartrose beperken zich tot symptoomverlichting, en kunnen het ziekteproces niet beïnvloeden. *(dit proefschrift)*
2. Topicale NSAID's zijn geschikt als pijnstillers van eerste keuze bij handartrose. *(dit proefschrift)*
3. Zes weken behandeling met 10 mg prednisolon leidt tot een substantiële verbetering in pijn en functie, en vermindering van gewrichtsontsteking bij patiënten met handartrose. *(dit proefschrift)*
4. Bij artrose van de duimbasis is structurele schade een belangrijkere voorspeller van bestaande pijnklachten dan ontsteking, terwijl verandering in ontsteking wel een effect op het beloop van de pijn heeft. *(dit proefschrift)*
5. De Michigan Hand outcomes Questionnaire is een waardevolle vragenlijst om te gebruiken bij onderzoek naar handartrose. *(dit proefschrift)*
6. Uitdragen en implementeren van richtlijnen is even belangrijk als het opstellen van de richtlijnen zelf.
7. Het gebruik van een 'flare' criterium is niet zinvol bij klinische trials in handartrose.
8. Een van de factoren die leidt tot negatieve studieresultaten van veel klinische trials binnen bepaalde velden van de reumatologie, is dat men niet de geschikte patiëntpopulatie selecteert.
9. Bij het ontstaan van artrose in de duimbasis spelen mechanische factoren een cruciale rol, terwijl ontsteking een grotere rol speelt in de etiologie van artrose in de vingergewrichten.
10. 'Joint activity' is een belangrijke uitkomstmaat bij handartrose, die nog onderbelicht is door het ontbreken van een geschikt meetinstrument.
11. Wanneer goede meetinstrumenten ontbreken, kan de effectiviteit van nieuwe behandelmethoden niet goed vastgesteld worden.
12. Het coördineren van een klinische studie is net als hoop: optimisme met opgestroopte mouwen. *(naar: Leo Bormans, 1954 -)*
13. By letting go, it all gets done. *(naar: Laozi (老子), 4^e eeuw v.Chr.)*
14. Voor veel zaken geldt: *done is better than perfect*. *(naar: Brené Brown, 1965 -)*