



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Detection of specific language impairment in young children in well-child healthcare

Diepeveen, F.B.

### Citation

Diepeveen, F. B. (2019, January 24). *Detection of specific language impairment in young children in well-child healthcare*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/68260>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/68260>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The following handle holds various files of this Leiden University dissertation:

<http://hdl.handle.net/1887/68260>

**Author:** Diepeveen, F.B.

**Title:** Detection of specific language impairment in young children in well-child healthcare

**Issue Date:** 2019-01-24

Stellingen  
behorende bij het proefschrift:

**Detection of specific language impairment in young children in well-child healthcare**

Babette Diepeveen

1. Vanaf de leeftijd van twee jaar is het niet halen van een taalkenmerk van het vanWiechenonderzoek op de daar bijpassende leeftijd reden voor nader diagnostisch onderzoek (dit proefschrift).
2. Risicofactoren zijn nauwelijks bijdragend aan het vroegtijdig opsporen van kinderen met taalontwikkelingsstoornis (dit proefschrift).
3. In het diagnostisch proces voor de vaststelling van een taalontwikkelingsstoornis hoort een breed onderzoek op alle ontwikkelingsgebieden (dit proefschrift).
4. Het concept "geïsoleerde" taalontwikkelingsstoornis is mogelijk gebaseerd op een achterhaalde visie (dit proefschrift).
5. Bij twijfel over de taalontwikkeling is de jeugdarts de professional met de expertise voor het opstellen van een differentiaal diagnose en voor het bepalen van het gepaste vervolgtraject.
6. De huidige trend binnen de jeugdgezondheidszorg tot flexibilisering van de contactmomenten op de peuterleeftijd is niet verenigbaar met de aanbevelingen in dit proefschrift, waarbij voor de vroegtijdige opsporing van taalontwikkelingsstoornis gebruik wordt gemaakt van beoordeling van de ontwikkeling op vaste leeftijdsmomenten.
7. De Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) trajecten zijn bedoeld voor kinderen met een risico op leerachterstanden, maar door het ontbreken van een diagnostisch traject vooraf worden er ook kinderen geplaatst die elders een passendere begeleiding zouden kunnen krijgen.
8. In de jeugdgezondheidszorg is een grote hoeveelheid data beschikbaar, die een goudmijn kunnen vormen voor wetenschappelijk onderzoek waardoor de gezondheid en welzijn van kinderen verbeterd kan worden.
9. Er moet binnen de jeugdgezondheidszorg meer gebruik gemaakt worden van de specifieke expertise van gepromoveerde jeugdartsen, in plaats van hen voornamelijk in te zetten in het basisproces.
10. Voordelen van een promotie op latere leeftijd zijn dat gebruik gemaakt kan worden van ervaring uit de praktijk en het laat een betere werk/privé verhouding toe. Dit laatste is zeker van toepassing voor vrouwen.
11. Een index bij een proefschrift verbetert de toegankelijkheid.
12. Een promovendikring is vooral voor promovendi in het vakgebied jeugdgezondheidszorg, die veelal buitenpromovendi zijn, een zeer zinvolle instelling voor nuttige informatie-uitwisseling en feedback van collegae in eenzelfde situatie.
13. Het gezegde "spreken is zilver, zwijgen is goud", is niet van toepassing op kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling.