



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Evaluation of donor lymphocyte infusions after allogeneic stem cell transplantation

Eefting, M.

Citation

Eefting, M. (2018, December 13). *Evaluation of donor lymphocyte infusions after allogeneic stem cell transplantation*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/67416>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/67416>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The following handle holds various files of this Leiden University dissertation:

<http://hdl.handle.net/1887/67416>

Author: Eefting, M.

Title: Evaluation of donor lymphocyte infusions after allogeneic stem cell transplantation

Issue Date: 2018-12-13

EVALUATION OF DONOR LYMPHOCYTE INFUSIONS AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION

1. Alle patiënten zonder tekenen van graft-versus-host-disease na T-cel gedepleteerde allogene stamceltransplantatie voor AML of ALL dienen een donor lymfocyten infusie te krijgen. – *Dit proefschrift*.
2. Patiënten die na milde graft-versus-host-disease een recidief AML ontwikkelen kunnen genezen met re-inductie chemotherapie gevolgd door donor lymfocyten infusie, mits dit tot behandelbare graft-versus-host-disease leidt. – *Dit proefschrift*.
3. Graft-versus-host-free-disease-free-survival is beter te bepalen met behulp van een multi-state model dan met standaard composite-endpoint analyse. – *Dit proefschrift*.
4. T-cellen zijn geen nestvlinders: de sterkste graft-versus-tumor reacties vinden in het beenmerg plaats. – *Dit proefschrift*.
5. De effectiviteit van cytotoxische T-cellen wordt beperkt door de overeenkomst tussen tumor- en zelf-antigenen. – *Davoodzadeh Gholami et al. Cell immunology 2017;322:1-14*.
6. Om de uitkomst na allogene stamceltransplantatie te verbeteren dient ernstige acute graft-versus-host-disease voorkomen te worden. – *Kolb. HLA 2017;89:267-277*.
7. Bij dubbele-navelstrengbloedtransplantaties is er geen sprake van een win-win-samenwerking, maar van een alliantie waarbij de zwakke partij zich moet opofferen. – *Somers et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2013;19(2):266-73*.
8. De rol van voeding bij het ontwikkelen van graft-versus-host-disease van de darm wordt onderschat. – *Kim et al. Science 2016;351(6275):858-863*.
9. De indicatie voor splenectomie bij chronische ITP is ten onrechte op de achtergrond geraakt. – *Rodeghiero. Br J Haematol. 2018;181(2):183-195*.
10. Patiënten met chronische vermoeidheid en een laag vitamine D dienen vooral het advies te krijgen om geleidelijk sportieve buitenactiviteiten te ontplooien. – *Al-Eisa et al. Clin Interv Aging 2016;11:513-22*.
11. Mensen zijn van nature kuddedieren en je moet ze trainen om niet met de kudde mee te lopen. – *Dan Ariely, 2012*.
12. Als je getrouwd bent moet je dikwijls ruzie maken, want daardoor kom je iets van elkaar te weten. – *Johann Wolfgang von Goethe, 1812*.