



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Cardiovascular compromise in monochorionic twins

Gijtenbeek, M.

Citation

Gijtenbeek, M. (2021, July 7). *Cardiovascular compromise in monochorionic twins*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3195073>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3195073>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <https://hdl.handle.net/1887/3195073> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Gijtenbeek, M.

Title: Cardiovascular compromise in monozygotic twins

Issue Date: 2021-07-07

STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

'CARDIOVASCULAR COMPROMISE IN MONOCHORIONIC TWINS'

1. Bij monochoriale tweelingzwangerschappen met een verschil in hoeveelheid vruchtwater kan het interval tussen controles aangepast worden door gebruik te maken van cardiale tijdsintervallen (cTDI) en de myocardial performance index (MPI). *Dit proefschrift*
2. Schommelingen in de foetale hemodynamiek rondom een laserbehandeling zijn geassocieerd met een slechtere neurologische uitkomst. *Dit proefschrift*
3. Na behandeling vanwege het tweelingtransfusiesyndroom is foetale en neonatale echocardiografie geïndiceerd bij beide kinderen. *Dit proefschrift*
4. Bij monochoriale tweelingen met selectieve foetale groeirestrictie behoort er vanwege de verhoogde kans op hartafwijkingen uitgebreid echocardiografisch onderzoek plaats te vinden. *Dit proefschrift*
5. Het Quintero systeem is aan een update toe.
6. De arts-echoscopisten van het foetale behandelteam van het LUMC zijn in staat het tweelingtransfusiesyndroom te herkennen nog voordat Quintero stadium 1 bereikt is.
7. Hoe beter de overlevingskansen na laserbehandeling, hoe belangrijker het voorkomen van het breken van de vliezen wordt.
8. *Core outcome sets* in tweelingstudies zijn noodzakelijk om de resultaten van studies met elkaar te kunnen combineren en te vergelijken.
9. De kans dat een zwangere een monochoriale tweelingzwangerschap gecompliceerd door het tweelingtransfusiesyndroom krijgt is 50 maal groter dan de kans op trombose na het AstraZeneca vaccin, blijkbaar dus een risico om rekening mee te houden vóór conceptie.
10. Het draait allemaal om het creëren van gezonde gewoontes, in plaats van het opleggen van beperkingen.
11. De echte *workout* begint zodra je wilt stoppen.
12. Ik heb een simpele smaak, ik ben altijd tevreden met het beste. *Naar Oscar Wilde (In: Edgar Saltus. "Oscar Wilde: An Idler's Impression" 1917)*