



Universiteit
Leiden

The Netherlands

The aftermath of acute pulmonary embolism: approach to persistent functional limitations

Boon, G.J.A.M.

Citation

Boon, G. J. A. M. (2022, March 1). *The aftermath of acute pulmonary embolism: approach to persistent functional limitations*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3277045>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3277045>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

The aftermath of acute pulmonary embolism: Approach to persistent functional limitations

1. Omdat de 'Post-VTE Functionele Status Schaal' functioneel herstel na een veneuze trombo-embolie (VTE) meetbaar en reproduceerbaar maakt, is de schaal van toegevoegde waarde in de dagelijkse klinische praktijk alsook in toekomstige klinische studies. – dit proefschrift
2. Ondanks adequate antistollingsbehandeling houdt bijna de helft van de patiënten met een acute longembolie last van inspanningsintolerantie. – Kahn et al. *Chest* 2017;151(5):1058-1068
3. Op basis van moderne principes voor medische screening op populatieniveau is chronische tromboembolische pulmonale hypertensie (CTEPH) een geschikte aandoening voor het implementeren van een screeningsprogramma. – dit proefschrift
4. Het eerder diagnosticeren van CTEPH is essentieel om te voorkómen dat de hemodynamiek verslechtert en de mortaliteit toeneemt. – Delcroix et al. *Eur Resp J* 2021;57(6):2002828
5. Het verminderen van de diagnostische vertraging van CTEPH is gerechtvaardigd binnen de Nederlands gezondheidseconomische context, vanwege de substantiële gezondheidswinst tegen aanvullende kosten van maximaal €31.000 per 'quality-adjusted life year'. – dit proefschrift
6. Brede toepassing van het InShape-II algoritme na een acute longembolie draagt bij aan een aanzienlijk snellere diagnose van CTEPH. – dit proefschrift
7. Het constateren van (tekenen van) onopgeloste stolsels op een CT-scan, welke is verricht vanwege verdenking op acute longembolieën, dient een sterk vermoeden van CTEPH op te roepen, vooral als er sprake is van aanhoudende functionele beperkingen. – dit proefschrift
8. Een multifactoriële etiologie van het post-longemboliesyndroom wordt ondersteund door de bevinding dat een eventuele abnormale cardiopulmonale respons bij deze patiënten niet beperkt blijft tot diegenen met longvaatziekte na acute longembolieën. – dit proefschrift
9. De rol van een cardiopulmonaal revalidatieprogramma bij patiënten met het post-longembolie syndroom wordt in toenemende mate onderzocht en toont veelbelovende resultaten ten aanzien van betere functionele uitkomsten. – Rolving et al. *JAMA Netw Open* 2020;3(2):e200064
10. Hoe hoger de flow, des te lager de druk is richting de afronding van het proefschrift. – naar analogie van Daniel Bernoulli (1700-1782)
11. De antwoorden zijn al beschikbaar, onderzoekers dienen alleen de juiste vragen te stellen. – naar analogie van Oscar Wilde (1854-1900)
12. Soms denk ik uren na en is mijn manuscript geen stap verder, een andere keer bereik ik precies datzelfde in vijf minuten. – naar analogie van Herman Finkers (1954-heden)